



## ANEXO

Lista das espécies de aves brasileiras com tamanhos de anilha recomendados  
Ordem sistemática e taxonômica segundo lista primária do CBRO (2011 mm)  
Fonte: <http://www.icmbio.gov.br/cemave/downloads/viewdownload/7-sna/11-lista-de-tamanhos-de-anilhas.html>

| Nome do Taxon   | Nome em Português           | Tamanhos de anilha |
|---|-----------------------------|--------------------|
| Tinamiformes Huxley, 1872                                   |                             |                    |
| Tinamidae Gray, 1840  |                             |                    |
| <i>Tinamus solitarius</i> (Vieillot, 1819)                  | macuco                      | 11 mm              |
| <i>Tinamus major</i> (Gmelin, 1789)                         | inhambu-de-cabeça-vermelha  | 11 mm              |
| <i>Tinamus guttatus</i> Pelzeln, 1863                       | inhambu-galinha             | 7 mm               |
| <i>Crypturellus soui</i> (Hermann, 1783)                    | tururim                     | 6,3 mm             |
| <i>Crypturellus obsoletus</i> (Temminck, 1815 mm)           | inhambu-guaçu               | 6,3 mm             |
| <i>Crypturellus undulatus</i> (Temminck, 1815 mm)           | jaó                         | 6,3 mm             |
| <i>Crypturellus noctivagus</i> (Wied, 1820)                 | jaó-do-sul                  | 6,3 mm             |
| <i>Crypturellus variegatus</i> (Gmelin, 1789)               | inhambu-anhangá             | 6,3 mm             |
| <i>Crypturellus parvirostris</i> (Wagler, 1827)             | inhambu-chororó             | 5 mm               |
| <i>Crypturellus tataupa</i> (Temminck, 1815 mm)             | inhambu-chintã              | 5,5 mm             |
| <i>Rhynchotus rufescens</i> (Temminck, 1815 mm)             | perdiç                      | 8 mm               |
| <i>Nothura maculosa</i> (Temminck, 1815 mm)                 | codorna-amarela             | 5 mm               |
| Anseriformes Linnaeus, 1758                                 |                             |                    |
| Anhimidae Stejneger, 1885                                   |                             |                    |
| <i>Anhima cornuta</i> (Linnaeus, 1766)                      | anhuma                      | 15 mm              |
| <i>Chauna torquata</i> (Oken, 1816)                         | tachã                       | 17,5 mm            |
| Anatidae Leach, 1820  |                             |                    |
| Dendrocygnae Reichenbach, 1850                              |                             |                    |
| <i>Dendrocygna bicolor</i> (Vieillot, 1816)                 | marreca-caneleira           | 11 mm              |
| <i>Dendrocygna viduata</i> (Linnaeus, 1766)                 | irerê                       | 9,5 mm             |
| <i>Dendrocygna autumnalis</i> (Linnaeus, 1758)              | asa-branca                  | 11 mm              |
| Anserinae Vigors, 1825                                      |                             |                    |
| <i>Cygnus melancoryphus</i> (Molina, 1782)                  | cisne-de-pescoço-preto      | 15 mm              |
| <i>Coscoroba coscoroba</i> (Molina, 1782)                   | capororoca                  | 17,5 mm            |
| Anatinae Leach, 1820  |                             |                    |
| <i>Cairina moschata</i> (Linnaeus, 1758)                    | pato-do-mato                | 15 mm              |
| <i>Sarkidiornis sylvicola</i> Ihering & Ihering, 1907       | pato-de-crista              | 13,5 mm            |
| <i>Callonetta leucophrys</i> (Vieillot, 1816)               | marreca-de-coleira          | 8 mm               |
| <i>Amazonetta brasiliensis</i> (Gmelin, 1789)               | pé-vermelho                 | 8 mm               |
| <i>Anas sibilatrix</i> Poeppig, 1829                        | marreca-oveira              | 9,5 mm             |
| <i>Anas flavirostris</i> Vieillot, 1816                     | marreca-pardinha            | 8 mm               |
| <i>Anas georgica</i> Gmelin, 1789                           | marreca-parda               | 9,5 mm             |
| <i>Anas bahamensis</i> Linnaeus, 1758                       | marreca-toicinho            | 8 mm               |
| <i>Anas versicolor</i> Vieillot, 1816                       | marreca-cricri              | 8 mm               |
| <i>Anas discors</i> Linnaeus, 1766                          | marreca-de-asa-azul         | 7 mm               |
| <i>Anas cyanoptera</i> Vieillot, 1816                       | marreca-colorada            | 7 mm               |
| <i>Anas platalea</i> Vieillot, 1816                         | marreca-colhereira          | 8 mm               |
| <i>Netta erythrophthalma</i> (Wied, 1832)                   | paturi-preta                | 9,5 mm             |
| <i>Netta peposaca</i> (Vieillot, 1816)                      | marrecão                    | 11 mm              |
| <i>Mergus octosetaceus</i> Vieillot, 1817                   | pato-mergulhão              | 11 mm              |
| <i>Heteronetta atricapilla</i> (Merrem, 1841)               | marreca-de-cabeça-preta     | 9,5 mm             |
| <i>Nomonyx dominica</i> (Linnaeus, 1766)                    | marreca-de-bico-roxo        | 8 mm               |
| <i>Oxyura vittata</i> (Philippi, 1860)                      | marreca-pé-na-bunda         | 8 mm               |
| Galliformes Linnaeus, 1758                                  |                             |                    |
| Cracidae Rafinesque, 1815 mm                                |                             |                    |
| <i>Ortalis guttata</i> (Spix, 1825)                         | aracua                      | 8 mm               |
| <i>Ortalis supercilialis</i> (Gray, 1867)                   | aracua-de-sobrancelhas      | 9,5 mm             |
| <i>Penelope supercilialis</i> Temminck, 1815 mm             | jacupemba                   | 11 mm              |
| <i>Penelope jacquacu</i> Spix, 1825                         | jacu-de-spix                | 11 mm              |
| <i>Penelope obscura</i> Temminck, 1815 mm                   | jacuaçu                     | 13,5 mm            |
| <i>Penelope pileata</i> Wagler, 1830                        | jacupiranga                 | 15 mm              |
| <i>Penelope jacucaca</i> Spix, 1825                         | jacucaca                    | 11 mm              |
| <i>Aburria jacutinga</i> (Spix, 1825)                       | jacutinga                   | 13,5 mm            |
| <i>Pauxi mitu</i> (Linnaeus, 1766)                          | mutum-do-nordeste           | 17,5 mm            |
| <i>Crax fasciolata</i> Spix, 1825                           | mutum-de-penacho            | 15 mm              |
| <i>Crax blumenbachii</i> Spix, 1825                         | mutum-de-bico-vermelho      | 17,5 mm            |
| Odontophoridae Gould, 1844                                  |                             |                    |
| <i>Colinus cristatus</i> (Linnaeus, 1766)                   | uru-do-campo                |                    |
| <i>Odontophorus gujanensis</i> (Gmelin, 1789)               | uru-corcovado               | 6,3 mm             |
| <i>Odontophorus capueira</i> (Spix, 1825)                   | uru                         | 8 mm               |
| Podicipediformes Fürbringer, 1888                           |                             |                    |
| Podicipedidae Bonaparte, 1831                               |                             |                    |
| <i>Rollandia rolland</i> (Quoy & Gaimard, 1824)             | mergulhão-de-orelha-branca  | 8 mm               |
| <i>Tachybaptus dominicus</i> (Linnaeus, 1766)               | mergulhão-pequeno           | 9,5 mm             |
| <i>Podilymbus podiceps</i> (Linnaeus, 1758)                 | mergulhão-caçador           | 9,5 mm             |
| <i>Podiceps major</i> (Boddaert, 1783)                      | mergulhão-grande            | 11 mm              |
| Procellariiformes Fürbringer, 1888                          |                             |                    |
| Diomedidae Gray, 1840                                       |                             |                    |
| <i>Thalassarche chlororhynchus</i> (Gmelin, 1789)           | albatroz-de-nariz-amarelo   | 13,5 mm            |
| <i>Thalassarche melanophris</i> (Temminck, 1828)            | albatroz-de-sobrancelha     | 15 mm              |
| <i>Diomedea epomophora</i> Lesson, 1825                     | albatroz-real               | 17,5 mm            |
| <i>Diomedea exulans</i> Linnaeus, 1758                      | albatroz-gigante            | 17,5 mm            |
| <i>Diomedea dabbenena</i> Mathews, 1929                     | albatroz-de-tristão         | 17,5 mm            |
| Procellariidae Leach, 1820                                  |                             |                    |
| <i>Macronectes giganteus</i> (Gmelin, 1789)                 | petrel-gigante              | 15 mm              |
| <i>Macronectes halli</i> Mathews, 1912                      | petrel-gigante-do-norte     | 13,5 mm            |
| <i>Fulmarus glacialis</i> (Smith, 1840)                     | pardelão-prateado           | 7 mm               |
| <i>Daption capense</i> (Linnaeus, 1758)                     | pomba-do-cabo               | 6,3 mm             |
| <i>Pterodroma hasitata</i> (Kuhl, 1820)                     |                             | 4,5 mm             |
| <i>Pterodroma incerta</i> (Schlegel, 1863)                  | grazina-de-barriga-branca   | 7 mm               |
| <i>Pterodroma arminjoniana</i> (Giglioli & Salvadori, 1869) | grazina-de-trindade         | 6,3 mm             |
| <i>Pachyptila vittata</i> (Forster, 1777)                   | faigão-de-bico-largo        | 4 mm               |
| <i>Procellaria aequinoctialis</i> Linnaeus, 1758            | pardela-preta               | 11 mm              |
| <i>Procellaria conspicillata</i> Gould, 1844                | pardela-de-óculos           | 11 mm              |
| <i>Puffinus griseus</i> (Gmelin, 1789)                      | bobo-escuro                 | 8 mm               |
| <i>Puffinus gravis</i> (O'Reilly, 1818)                     | bobo-grande-de-sobre-branco | 9,5 mm             |
| <i>Puffinus puffinus</i> (Brünnich, 1764)                   | bobo-pequeno                | 6,3 mm             |
| <i>Puffinus assimilis</i> Gould, 1838                       |                             |                    |
| <i>Puffinus lherminieri</i> Lesson, 1839                    | pardela-de-asa-larga        | 5,5 mm             |
| Hydrobatidae Mathews, 1912                                  |                             |                    |
| Oceanitinae Forbes, 1882                                    |                             |                    |
| <i>Oceanites oceanicus</i> (Kuhl, 1820)                     | alma-de-mestre              | 3,2 mm             |
| Hydrobatinae Mathews, 1912                                  |                             |                    |
| <i>Oceanodroma castro</i> (Harcourt, 1851)                  |                             |                    |
| <i>Oceanodroma leucorhoa</i> (Vieillot, 1818)               | painho-de-cauda-furcada     | 3,2 mm             |
| Phaethontiformes Sharpe, 1891                               |                             |                    |

Phaethontidae Brandt, 1840  
*Phaethon aethereus* Linnaeus, 1758  
*Phaethon lepturus* Daudin, 1802

Ciconiiformes Bonaparte, 1854  
Ciconiidae Sundevall, 1836  
*Ciconia maguari* (Gmelin, 1789)  
*Jabiru mycteria* (Lichtenstein, 1819)  
*Mycteria americana* Linnaeus, 1758  
Suliformes Sharpe, 1891  
Fregatidae Degland & Gerbe, 1867  
*Fregata magnificens* Mathews, 1914  
Sulidae Reichenbach, 1849  
*Sula dactylatra* Lesson, 1831  
*Sula sula* (Linnaeus, 1766)  
*Sula leucogaster* (Boddaert, 1783)  
Phalacrocoracidae Reichenbach, 1849  
*Phalacrocorax brasilianus* (Gmelin, 1789)  
[*Phalacrocorax bransfieldensis* Murphy, 1936]

Anhingidae Reichenbach, 1849  
*Anhinga anhinga* (Linnaeus, 1766)  
Pelecaniformes Sharpe, 1891  
Pelecanidae Rafinesque, 1815 mm  
*Pelecanus occidentalis* Linnaeus, 1766  
Ardeidae Leach, 1820  
*Tigrisoma lineatum* (Boddaert, 1783)  
*Agamia agami* (Gmelin, 1789)  
*Cochlearius cochlearius* (Linnaeus, 1766)  
*Ixobrychus exilis* (Gmelin, 1789)  
*Ixobrychus involucris* (Vieillot, 1823)  
*Nycticorax nycticorax* (Linnaeus, 1758)  
*Nyctanassa violacea* (Linnaeus, 1758)  
*Butorides striata* (Linnaeus, 1758)  
*Ardea cocoi* Linnaeus, 1766  
[*Ardea purpurea* Linnaeus, 1766]

*Ardea alba* Linnaeus, 1758  
*Syrigma sibilatrix* (Temminck, 1824)  
*Ptilerodius pileatus* (Boddaert, 1783)  
*Egretta tricolor* (Statius Muller, 1776)  
*Egretta thula* (Molina, 1782)  
*Egretta caerulea* (Linnaeus, 1758)  
Threskiornithidae Poche, 1904  
*Eudocimus ruber* (Linnaeus, 1758)  
*Plegadis chihii* (Vieillot, 1817)  
*Phimosus infuscatus* (Lichtenstein, 1823)  
*Theristicus caerulescens* (Vieillot, 1817)  
*Theristicus caudatus* (Boddaert, 1783)  
[*Platalea leucorodia* Linnaeus, 1758]  
*Platalea ajaja* Linnaeus, 1758  
Phoenicopteriformes Fürbringer, 1888  
Phoenicopteridae Bonaparte, 1831  
*Phoenicopterus ruber* Linnaeus, 1758  
Cathartiformes Seebohm, 1890  
Cathartidae Lafresnaye, 1839  
*Cathartes aura* (Linnaeus, 1758)  
*Cathartes burrovianus* Cassin, 1845  
*Coragyps atratus* (Bechstein, 1793)  
*Sarcoramphus papa* (Linnaeus, 1758)  
[*Vultur gryphus* Linnaeus, 1758]

Accipitriformes Bonaparte, 1831  
Pandionidae Bonaparte, 1854  
*Pandion haliaetus* (Linnaeus, 1758)  
Accipitridae Vigors, 1824  
*Leptodon cayanensis* (Latham, 1790)  
*Elanoides forficatus* (Linnaeus, 1758)  
*Gampsonyx swainsonii* Vigors, 1825  
*Elanus leucurus* (Vieillot, 1818)  
*Harpagus bidentatus* (Latham, 1790)  
*Harpagus diodon* (Temminck, 1823)  
*Accipiter superciliosus* (Linnaeus, 1766)  
*Accipiter bicolor* (Vieillot, 1817)

*Ictinia mississippiensis* (Wilson, 1811 mm)  
*Ictinia plumbea* (Gmelin, 1788)  
*Rostrhamus sociabilis* (Vieillot, 1817)  
*Heterospizias meridionalis* (Latham, 1790)  
*Amadonastur lacernulatus* (Temminck, 1827)  
*Urubitinga urubitinga* (Gmelin, 1788)  
*Urubitinga coronata* (Vieillot, 1817)  
*Rupornis magnirostris* (Gmelin, 1788)  
*Parabuteo unicinctus* (Temminck, 1824)  
*Geranoaetus albicaudatus* (Vieillot, 1816)  
*Geranoaetus melanoleucus* (Vieillot, 1819)  
[*Geranoaetus polyosoma* (Quoy & Gaimard, 1824)]

*Pseudastur poliothotus* (Kaup, 1847)  
*Leucopternis melanops* (Latham, 1790)  
*Buteo nitidus* (Latham, 1790)  
*Buteo platypterus* (Vieillot, 1823)  
*Buteo brachyurus* Vieillot, 1816  
*Buteo swainsoni* Bonaparte, 1838  
*Buteo albonotatus* Kaup, 1847  
*Morphnus guianensis* (Daudin, 1800)  
*Harpia harpyja* (Linnaeus, 1758)  
*Spizaetus tyrannus* (Wied, 1820)  
*Spizaetus melanoleucus* (Vieillot, 1816)  
*Spizaetus ornatus* (Daudin, 1800)  
Falconiformes Bonaparte, 1831  
Falconidae Leach, 1820  
*Caracara plancus* (Miller, 1777)  
*Milvago chimachima* (Vieillot, 1816)  
*Milvago chimango* (Vieillot, 1816)  
*Herpetotheres cachimans* (Linnaeus, 1758)  
*Micrastur ruficollis* (Vieillot, 1817)  
*Micrastur gilvicolis* (Vieillot, 1817)  
*Micrastur mintoni* Whittaker, 2002  
*Micrastur semitorquatus* (Vieillot, 1817)  
*Falco sparverius* Linnaeus, 1758  
*Falco columbarius* Linnaeus, 1758

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| rabo-de-palha-de-bico-vermelho | 7 mm    |
| rabo-de-palha-de-bico-laranja  | 6,3 mm  |
| maguari                        | 15 mm   |
| tuiuí                          | 22 mm   |
| cabeça-seca                    | 15 mm   |
| tesourão                       | 13,5 mm |
| atobá-grande                   | 13,5 mm |
| atobá-de-pé-vermelho           | 11 mm   |
| atobá-pardo                    | 13,5 mm |
| biguá                          | 13,5 mm |
| biguatinga                     | 15 mm   |
| pelicano-pardo                 | 17,5 mm |
| socó-boi                       | 11 mm   |
| garça-da-mata                  | 11 mm   |
| arapapá                        | 11 mm   |
| socoi-vermelho                 | 6,3 mm  |
| socoi-amarelo                  | 5,5 mm  |
| savacu                         | 11 mm   |
| savacu-de-coroa                | 11 mm   |
| socozinho                      | 6,3 mm  |
| garça-moura                    | 13,5 mm |
| garça-branca-grande            | 13,5 mm |
| maria-faceira                  | 9,5 mm  |
| garça-real                     | 11 mm   |
| garça-tricolor                 | 9,5 mm  |
| garça-branca-pequena           | 8 mm    |
| garça-azul                     | 9,5 mm  |
| guará                          | 11 mm   |
| caraúna-de-cara-branca         | 8 mm    |
| tapicuru-de-cara-pelada        | 9,5 mm  |
| maçarico-real                  | 13,5 mm |
| curicaca                       | 13,5 mm |
| colhereiro                     | 15 mm   |
| flamingo                       | 17,5 mm |
| urubu-de-cabeça-vermelha       | 11 mm   |
| urubu-de-cabeça-amarela        | 11 mm   |
| urubu-de-cabeça-preta          | 13,5 mm |
| urubu-rei                      | 17,5 mm |
| águia-pescadora                | 17,5 mm |
| gavião-de-cabeça-cinza         | 11 mm   |
| gavião-tesoura                 | 9,5 mm  |
| gaviãozinho                    | 4 mm    |
| gavião-peneira                 | 8 mm    |
| gavião-ripina                  | 9,5 mm  |
| gavião-bombachinha             | 6,3 mm  |
| gavião-miudinho                | 5,5 mm  |
| gavião-bombachinha-grande      | 6,3 mm  |
| sauveiro-do-norte              | 8 mm    |
| sovi                           | 8 mm    |
| gavião-caramujeiro             | 9,5 mm  |
| gavião-caboclo                 | 11 mm   |
| gavião-pombo-pequeno           | 9,5 mm  |
| gavião-preto                   | 15 mm   |
| águia-cinzenta                 | 15 mm   |
| gavião-carijó                  | 7 mm    |
| gavião-asa-de-telha            | 9,5 mm  |
| gavião-de-rabo-branco          | 11 mm   |
| águia-chilena                  | 8 mm    |
| gavião-pombo-grande            | 11 mm   |
| gavião-de-cara-preta           | 9,5 mm  |
| gavião-pedrês                  | 7 mm    |
| gavião-de-asa-larga            | 8 mm    |
| gavião-de-cauda-curta          | 9,5 mm  |
| gavião-papa-gafanhoto          | 11 mm   |
| gavião-de-rabo-barrado         | 11 mm   |
| uirapu-falso                   | 15 mm   |
| gavião-real                    | 22 mm   |
| gavião-pega-macaco             | 15 mm   |
| gavião-pato                    | 13,5 mm |
| gavião-de-penacho              | 17,5 mm |
| caracará                       | 11 mm   |
| carrapateiro                   | 8 mm    |
| chimango                       | 5,5 mm  |
| acaú                           | 11 mm   |
| falcão-caburé                  | 5,5 mm  |
| falcão-mateiro                 | 6,3 mm  |
| falcão-críptico                | 6,3 mm  |
| falcão-relógio                 | 11 mm   |
| quiriquiri                     | 4,5 mm  |
| esmerilhão                     | 5,5 mm  |